





Gire el dispositivo para mejor lectura





MENOS PAPEL MÁS ÁRBOLES EN PIE

En promedio una persona gasta 14 resmas de papel al año, lo que equivale a un árbol, ahora imagine multiplicar esa cantidad por todos los millones de habitantes del mundo entero.

¡DEMASIADO!

Por eso Gramar es consciente y amable con el planeta, al cambiar su forma de comunicación de forma física a digital, es un gran aporte como compañía al cuidado del medio ambiente.

PORTAFOLIO

Boquillas

Ston *mix*®



EXPERIENCIA

En la fabricación de acabados e instalación en grandes y pequeños proyectos.



ESTÁNDARES DE CALIDAD

Nacionales e Internacionales
NTC6050-ISO 13007 que cumplen los adhesivos y boquillas.




MATERIAS PRIMAS

De alta calidad y última generación en el mercado para la producción de los adhesivos y boquillas.



SOPORTE TÉCNICO

Durante la especificación y ejecución de las obras.



CERTIFICADO LOTE A LOTE

Con análisis del producto.



CONTROL DE CALIDAD LOTE A LOTE

Contramuestra de cada lote para ratificar la capacidad del producto entregado.

Por qué elegir
Stonmix®

BOQUILLA LÁTEX PLUS



- CG2** Material para Juntas base cemento de características mejoradas
- A** Resistencia a la abrasión
- W** Absorción de agua reducida



Colores

Ultra blanco	Blanco	Almendra
Beige	Café pinta	Bahamas
* Tabaco	* Marrón Bahía	* Rojo
Verde	Gris	Negro
Macadamia	Bronce	Azul Celeste



*Las boquillas color Tabaco, Marrón Bahía, Rojo y Negro no son aptas para el interior de piscinas o zonas húmedas en inmersión constante (Jacuzzi, espejos de agua, etc)



Es posible la producción de colores especiales (cantidad mínima de pedido 150 Kg)

Revestimientos

- Mármol
- Cerámica
- Granito
- Piedra caliza
- Quarztone
- Piedras Areniscas
- Porcelanato
- Pizarra-Antracita




Se puede utilizar en:
Juntas con espesor de 1 a 6 mm




Para juntas mayores a 6 mm, consulte posibilidades Ston mix® Boquilla 3- 10 mm


Ambientes de aplicaciones




Beneficios



POCO ABSORBENTE



FÁCIL LIMPIEZA



BOQUILLA LÁTEX ULTRA



- CG2** Material para Juntas base cemento de características mejoradas
- A** Resistencia a la abrasión
- W** Absorción de agua reducida



Colores



Ultra blanco



Almendra



Beige



Es posible la producción de colores especiales (**cantidad mínima de pedido 150 Kg**)

Revestimientos

- Mármol
- Cerámica
- Piedras Areniscas
- Porcelanato
- Granito
- Piedra caliza
- Pizarra-Antracita
- Quarztone




Se puede utilizar en:
Juntas con espesor de 1 a 6 mm



Para juntas mayores a 6 mm, consulte posibilidades Ston mix® Boquilla 3- 10 mm

Ambientes de aplicaciones




Beneficios




REPELENTE A MANCHAS
AGUA O ACEITE



RESISTENTE A
MANCHAS DIFÍCILES



LIMPIAS
POR MÁS TIEMPO





CANTIDAD DE BOQUILLA SEGÚN FORMATO

1 Identifique el formato

2 Ubique el ancho de la junta

3 Conozca la cantidad de boquilla requerida **kg / m²**

Observe el ejemplo señalado en la tabla en color azul

1						2	
Formato						Junta	
						2mm	3mm
						4mm	5mm
						6mm	3
Mosaico Cristanac 2x2						1.7 kg/m ²	
Mosaicos 2 x 2 x 7 mm						2.66 kg/m ²	
Mosaicos 3 x 3 x 7 mm						1.77 kg/m ²	
15 cm x largo variable x 1 cm (aprox)						0.30 kg/m ²	0.45 kg/m ²
15 cm x largo variable x 2 cm (aprox)						0.60 kg/m ²	0.90 kg/m ²
30 x 30 a 1 cm						0.25 kg/m ²	0.38 kg/m ²
30 x 60 a 1 cm						0.19 kg/m ²	0.29 kg/m ²
30.5 x largo variable a 1cm						0.16 kg/m ²	0.24 kg/m ²
40.7 X Largo variable X 1cm (aprox)						0.14 kg/m ²	0.21 kg/m ²
40 x 40 a 1 cm						0.19 kg/m ²	0.29 kg/m ²
60 x 60 a 1 cm						N/R	0.19 kg/m ²
80 x 80 a 1 cm						N/R	0.14 kg/m ²
60 X 120 cm X 7mm						0.07 kg/m ²	0.10 kg/m ²
120X 120 cm X 1 cm						0.06 kg/m ²	0.10 kg/m ²
120X 120 cm X 2 cm						0.13 kg/m ²	0.19 kg/m ²
160x320cm x 6 mm						0.02 kg/m ²	0.04 kg/m ²



CANTIDAD DE BOQUILLA SEGÚN FORMATO



Click en la tabla para ir al cuadro de rendimiento de boquillas



Formato	Junta 2mm	Junta 3mm	Junta 4mm	Junta 5mm	Junta 6mm
Mosaico Cristanac 2x2	1.7 kg/m ²				
Mosaicos 2 x 2 x 7 mm	2.66 kg/m ²				
Mosaicos 3 x 3 x 7 mm	1.77 kg/m ²				
15 cm x largo variable x 1 cm (aprox)	0.30 kg/m ²	0.45 kg/m ²	0.60 kg/m ²	0.75 kg/m ²	0.90 kg/m ²
15 cm x largo variable x 2 cm (aprox)	0.60 kg/m ²	0.90 kg/m ²	1.20 kg/m ²	1.50 kg/m ²	1.81 kg/m ²
30 x 30 a 1 cm	0.25 kg/m ²	0.38 kg/m ²	0.50 kg/m ²	0.63 kg/m ²	0.76 kg/m ²
30 x 60 a 1 cm	0.19 kg/m ²	0.29 kg/m ²	0.38 kg/m ²	0.48 kg/m ²	0.57 kg/m ²
30.5 x largo variable a 1cm	0.16 kg/m ²	0.24 kg/m ²	0.33 kg/m ²	0.40 kg/m ²	0.48 kg/m ²
40.7 X Largo variable X 1cm (aprox)	0.14 kg/m ²	0.21 kg/m ²	0.28 kg/m ²	0.35 kg/m ²	0.42 kg/m ²
40 x 40 a 1 cm	0.19 kg/m ²	0.29 kg/m ²	0.38 kg/m ²	0.48 kg/m ²	0.57 kg/m ²
60 x 60 a 1 cm	N/R	0.19 kg/m ²	0.25 kg/m ²	0.32 kg/m ²	0.38 kg/m ²
80 x 80 a 1 cm	N/R	0.14 kg/m ²	0.19 kg/m ²	0.24 kg/m ²	0.29 kg/m ²
60 X 120 cm X 7mm	0.07 kg/m ²	0.10 kg/m ²	0.13 kg/m ²	0.17 kg/m ²	0.20 kg/m ²
120X 120 cm X 1 cm	0.06 kg/m ²	0.10 kg/m ²	0.13 kg/m ²	0.16 kg/m ²	0.19 kg/m ²
120X 120 cm X 2 cm	0.13 kg/m ²	0.19 kg/m ²	0.25 kg/m ²	0.32 kg/m ²	0.38 kg/m ²
160x320cm x 6 mm	0.02 kg/m ²	0.04 kg/m ²	0.05 kg/m ²	0.06 kg/m ²	0.07 kg/m ²

Se recomienda siempre validar el ancho de la junta de Colocación exigida por el fabricante o distribuidor del revestimiento. Las anchos sugeridos por formato, son una orientación de las especificaciones típicas de los revestimientos del mercado.

TENEMOS OTROS PRODUCTOS

DISPONIBLES A SUS NECESIDADES



Para más información, haga click en cada producto

ENCUENTRE NUESTROS PRODUCTOS EN:

BOGOTÁ - PLANTA

Planta, exhibición y ventas
Cra 73 # 60 A - 41 Sur
Tel: (1) 7 24 51 20 - 33
Fax: (1) 7 11 82 30
grammar@grammar.com

BOGOTÁ - SEDE 104

Sala de exhibición y ventas
Av 19 # 104 - 71
Tel: (1) 6 37 77 77
sede104@grammar.com

BOGOTÁ - TOBERÍN

Sala de exhibición y ventas
Cll 163 # 22 - 76
Tel: (1) 6 72 12 87 - 90
Tel: (1) 6 78 50 82
Tel: (1) 5 26 26 11 - 10
Tel: (1) 5 26 25 85
toberin@grammar.com

BARRANQUILLA

Sala de exhibición y ventas
Cll 77 # 72 - 37
Bodega: Cra 74 # 77 - 111
Tel: (5) 3 53 08 51 - 03 91
barranquilla@grammar.com

CARTAGENA

Sala de exhibición y ventas
Av Pedro Heredia # 22 - 120
Pie de la Popa
Tel: (5) 6 69 21 20 - 20 64
cartagena@grammar.com

BUCARAMANGA

Sala de exhibición y ventas
Anillo vial Floridablanca Km.1.2
Frente a Conjunto Villa Margarita
Tel : 310 8 65 09 72
bucaramanga@grammar.com

ENVIGADO

Sala de exhibición y ventas
Cll 25 AA Sur # 48 - 79
Pbx: (4) 3 33 33 32
medellin@grammar.com

PEREIRA

Sala de exhibición y ventas
Av 30 de Agosto # 100 - 256
Tel: (6) 3 20 02 29 - 55 07
pereira@grammar.com

YUMBO

Sala de exhibición y ventas
Cra 37 # 15 - 79
Acopi - Yumbo
Pbx: (2) 6 95 49 01
cali@grammar.com



www.grammar.com