


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Reparación de agujeros y picaduras



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Granitos Y Marmoles S.A. & Caesarstone® ofrecen este Manual de Soporte Técnico como un servicio a sus fabricantes e instaladores. Si recibe, lee o utiliza este Manual de Soporte Técnico se considera que ha sido informado de los términos y condiciones de uso. Caesarstone® se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento

COPYRIGHT Y TÉRMINOS GENERALES

Las operaciones, negocios y propiedades descritas en este manual son propiedad de Caesarstone® o de sus filiales y subsidiarias.

Los términos "Caesarstone®", "compañía", "nosotros", "nuestro", y "su" cuando se refiere a estas entidades se utilizan únicamente por conveniencia y no pretenden ser una descripción exacta de la propiedad, operación o relaciones corporativa/legales.

Con respecto a Caesarstone® y usted, Caesarstone® es el único propietario de todo el contenido de este Manual de Soporte Técnico, incluyendo, sin limitaciones, todas las patentes, marcas, derechos de autor (incluyendo pero no limitándose a selecciones, colecciones, compilaciones y arreglos), y otros derechos de propiedad intelectual aplicables. Los derechos de autor sobre el contenido del Manual de Soporte Técnico son propiedad de Caesarstone®. Se le permite acceder a leer el Manual de Soporte Técnico, en conformidad con los términos y condiciones siguientes:

- 1. El contenido de este Manual de Soporte Técnico sólo puede ser utilizado para fines informativos y no comerciales. El Manual de Soporte Técnico está diseñado para proporcionar información acerca de los productos Caesarstone® a fabricantes e instaladores. Ninguna imagen o gráfico disponible en el Manual será utilizada de forma separada del resto de imágenes que lo acompañan o del texto correspondiente, en su caso.
- 2. Está prohibido copiar el Manual de Soporte Técnico ni ninguna parte del mismo para propósito alguno. Ninguna parte del contenido del Manual de Soporte Técnico puede ser distribuida, modificada, transmitida, reutilizada, republicada, traducida a idioma alguno o a cualquier lenguaje de programación o de otro modo utilizada sin la autorización expresa y por escrito de Caesarstone®, excepto indicación expresa.
- 3. Aunque Caesarstone® utiliza todos sus recursos para incluir información precisa y actualizada en el Manual de Soporte Técnico, Caesarstone® no ofrece garantía acerca de su exactitud. Caesarstone® no asume responsabilidad alguna por cualquier error tipográfico u otros errores u omisiones en el contenido. Excepto en la medida expresamente declarada en un certificado de garantía específico proporcionado por Caesarstone® con sus productos (y sujeto a las exclusiones previstas en el mismo) o según lo requiera de otro modo la ley aplicable, Caesarstone® niega toda garantía o representación, expresa o implícita, estatutaria o de otro tipo, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita o explícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito determinado, y no será responsable ni estará obligado, ya sea en contrato o agravio, por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitaciones, daños directos, indirectos, especiales, consecuenciales o incidentales, derivados de la instalación, uso y/o imposibilidad de uso y/o retrasos en la instalación de, o reparaciones a, los productos proporcionados o a ser proporcionados por Caesarstone®. En cualquier caso y sin perjuicio de lo anterior, Caesarstone® Sdot-Yam Ltd. no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado a sus productos por personal no autorizado y/o no certificado.

El uso del Manual de Soporte Técnico indica que usted acepta estos Términos.

MARCAS COMERCIALES

Caesarstone®, el logo Caesarstone®, gráficos, fotos y otros íconos y símbolos gráficos son marcas comerciales registradas y/o marcas de servicio de Caesarstone®. Nada de lo contenido en el Manual de Soporte Técnico debe ser interpretado como concesión, por implicación o de otra manera, cualquier licencia o derecho a utilizar estas marcas sin la autorización expresa y por escrito de Caesarstone®. Toda la información, textos, gráficas, presentación y diseño de este Manual, tienen protección de Derechos de Autor de acuerdo con la legislación nacional y con normas internacionales y son de propiedad exclusiva de Caesarstone®. Igualmente todos los signos distintivos (marcas, logotipos) gozan de protección marcaria y son propiedad exclusiva de Caesarstone®. Por lo tanto, ninguno de los elementos anteriormente mencionados podrá ser reproducido, comunicado, distribuido, copiado, utilizado, transmitido, vendido o comercializado de ningún modo sin la previa autorización escrita de Caesarstone®. Así pues, está totalmente prohibida la reproducción total o parcial de cualquier parte de este Manual sin la expresa autorización previa de Caesarstone®. En ningún caso debe entenderse que Caesarstone® otorga o garantiza autorizaciones o licencias de uso de sus signos distintivos.

©Copyright Caesarstone® 2012. Todos los derechos reservados.

Número de Versión de Manual: 03-0412

Email: gramar@gramar.com www.caesarstone.com



Contenido

Intr	oducción	1
	Pasos en la reparación de agujeros y picaduras	1
	Marcado del agujero o picadura	
	Limpieza del área	
	Coloreado del agujero o picadura	

General

Este manual es uno en una serie de manuales técnicos que brindan normas recomendadas para el trabajo con superficies de cuarzo Caesarstone®.

Para más información acerca de nuestros programas de instrucción, por favor contacte a: gramar@gramar.com



Seguridad

- Asegúrese de que todas las herramientas operen con el voltaje correcto y cumplan con las reglas locales de seguridad.
- Verifique que haya ventilación adecuada en el área de trabajo.



Importante

- Si usted debe usar un material poco familiar, verifique su aptitud aplicándolo en un área pequeña de la superficie que no sea visible.
- Las placas de diferentes lotes pueden variar levemente en sus tonos de sombras. Trate siempre de usar el mismo lote para todo el trabajo, o empareje cuidadosamente las sombras al utilizar placas de diferentes lotes.



Herramientas

Consulte el manual de Herramientas del Técnico para una lista detallada de herramientas y materiales recomendados.

Leyenda

Los siguientes símbolos son empleados en este manual:



Importante



Consejo

Introducción

Los agujeros se pueden formar como resultado de un golpe por un objeto afilado en la superficie Las picaduras pueden ocurrir como resultado de un grano de cuarzo o pegamento faltante.

Los agujeros y picaduras en las superficies de cuarzo Caesarstone son reparados rellenándolos con pegamento.



Pasos en la reparación de agujeros y picaduras

Marcado del agujero o picadura

1. Marque la ubicación del aquiero o picadura.



Marcar todos los agujeros y picaduras antes de empezar la reparación asegurará que ninguno sea pasado por alto.



Limpieza del área

- 1. Limpie el agujero o picadura con un alfiler y retire cualquier material suelto.
- 2. Limpie el agujero o picadura con alcohol en un paño limpio y blanco.



Coloreado del agujero o picadura

- 1. Seleccione un resaltador de color permanente con el tono más adecuado para que coincida con la superficie que rodea el agujero o picadura.
- 2. Coloree el agujero o picadura.



Tenga cuidado de no colorear la superficie que rodea el agujero o picadura.



3. Si el color es difuminado alrededor del agujero o picadura, limpie el área con un paño limpio y blanco muy ligeramente humedecido con alcohol.



Asegúrese de que no entre nada de alcohol en el agujero o picadura.



4. Aplique una cantidad suficiente de gotas de pegamento transparente de secado rápido para llenar el agujero o picadura.



5. Rocíe activador en el pegamento y espere que se seque.



6. Raspe el exceso de pegamento de la superficie con una navaja o un cuchillo afilado de filo recto.



Sostenga la hoja perpendicular a la superficie y raspe el pegamento empleando un movimiento hacia atrás y hacia adelante en ambas direcciones.

- 7. Retire el pegamento raspado.
- 8. Limpie el área con alcohol en un paño limpio y blanco.





www.gramar.com www.caesarstone.com

